



akce

## SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí - areál Perla

17. listopadu, 562 01 Ústí nad Orlicí

řešené území

k.ú. Ústí nad Orlicí [775274]  
parc. č. 3191/1, 3192/2, 3170

generální projektant

**Te3s studio s.r.o.**  
Příčná 1892/4  
110 00 Praha 1 Nové město  
IČ: 109 51 172

investor

**Pardubický kraj**  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice

HIP

Ing. arch. Zdeněk Ševčík  
+420 739 667 706  
sevcik@te3s.cz

autor architektonického návrhu

SVIŽN s.r.o.  
Ing. arch. Marta Ševčíková

zodpovědný projektant

Ing. Michaela Pelikánová  
ČKAIT 0301153

zpracovatel profesní části

Zdravotně technické instalace  
Ing. Michaela Pelikánová

stupeň

**DPS**  
Dokumentace pro provedení stavby

část

**D.1**  
SO.01

profese

**D.1.4**  
Zařízení zdravotně technických instalací

příloha

**D.1.4.b-K13**  
Kanalizace - revizní šachty

měřítko

datum vydání

07/2023

číslo revize

R-00

číslo pare

# SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí

## Ústí nad Orlicí - areál Perla

Revizní šachta z bet. skruží DN 1000

označ. šachty	kóta poklopu m.n.m.	kóta dna m.n.m.	hloubka šachty m	D400 litinový	B125 litinový	skruže				přech. deska		vyrovňovací prstenec			DN		poznámka
						TBS-Q 100/25	TBS-Q 100/50	TBS-Q 100/100	TBR-Q 100-63/60	TZK-Q 200/120 T	40/625	80/625	100/625	mm			
DŠ1	355,67	352,57	3,10	-	1	-	-	2	-	1	-	-	2	250, 2x150	3x navrtávka		
DŠ3	355,30	353,39	1,91	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	150, 100	1x navrtávka DN150		
VŠ				-	-	-	1	1	-	1	-	-	-				
nádrž	355,20			-	1	1	-	-	-	1	1	1	-				
celkem				0	3	1	1	4	0	4	1	1	2				

DŠ1 šachtové dno TBZ-Q xxx-650 -- bezodtokové 1 ks

DŠ3 šachtové dno TBZ-Q 150-650 -- napojení PVC-KG potrubí DN 100 a 150 1 ks

VŠ šachta na vodovodní armatury čerpání dešťové vody bez dna

Poznámka poklopy litinové s odvětráním

šachtové skruže jsou vybaveny stupadly

# SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí - areál Perla

Plastové revizní šachty DN 600

šachta			hloubka výkopu  m	typ dna	DN potrubí  (mm)	výška roury  (mm)	poklop	uložení poklopu
	poklop  m n.m.	dno  m n.m.						
DŠ2	355,43	354,16	1,37	dno DN 600/160 vč.těsnění (s přítokem)	160	1000	litinová poklop B125	teleskop. adaptér

POZNÁMKA      uložení dna do pískového podkladu

# SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí - areál Perla

Plastové revizní šachty DN 425

šachta			hloubka výkopu  m	typ dna	DN potrubí  (mm)	výška roury  (mm)	poklop	uložení poklopu
	poklop  m n.m.	dno  m n.m.						
DŠ4	355,46	354,55	1,01	dno DN 425/160 vč.těsnění (průtočné 90°)	160	1500	litinovýpoklop B125	teleskop. adaptér

POZNÁMKA                      uložení dna do pískového podkladu