

LEGENDA :

- studená voda – potrubí PPR S 3,2 (PN 16)
- teplová voda – potrubí PPR třívrstvé s vnější vrstvou žedčových vláken (PN 16)
- cirkulace – potrubí PPR třívrstvé s vnější vrstvou žedčových vláken (PN 16)
- požární vodovod – potrubí z uhlíkové oceli umístěné v neizolované
- přívod vody k paním zvlhčovačům – potrubí PPR S 3,2 (PN 16)
- požární uzávěry na rozvodech vody

- stoupačky vody
- stoupačka požární vody
- průběžné potrubí
- klesající potrubí
- stoupající potrubí

- KKv kulový kohout s vypouštěním
- KK kulový kohout
- V vyzařovací ventil

Poznámka – spodní hrana potrubí vody je orientační, výškové uložení potrubí bude přizpůsobeno skutečnému výškovému osazení potrubí VZT, rozvody vody jsou při souběhu nebo křížení vedeny pod potrubím VZT typ


LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WC – ZÁCHODOVÁ MISA ZÁVĚSNÁ
- WCi – ZÁCHODOVÁ MISA ZÁVĚSNÁ PRO IMOBILNÍ PRODLOUŽENÁ

- U1 – UMYVADLO, BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ
- U2 – UMYVADLO, BATERIE UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ
- U3 – UMYVADLO ZÁPUSTNÉ, BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ
- Ui – UMYVADLO PRO IMOBILNÍ – BATERIE S PRODLOUŽENOU PÁKOU STOJÁNKOVÁ

- D1 – DŘEZ KERAMICKÝ, DŘEZOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ S RAMÍNKEM
- D2 – DŘEZ GRANITOVÝ, BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ VYSOKÁ
- D3 – DŘEZ NEREZOVÝ, BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ VYSOKÁ

- P – PISOÁR S VNITŘNÍM PŘÍVODEM VODY A RADAROVÝM SENZOREM
- Vy – VÝLEVKKA ZÁVĚSNÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ S RAMÍNKEM



akce SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí - areál Perla
17. listopadu, 562 01 Ústí nad Orlicí

řešené území k.ú. Ústí nad Orlicí (775274)
parc. č. 3191/3, 3191/2, 3170

generální projektant Te3s studio s.r.o.
Předměstí 1882/4
110 00 Praha 1 Nové Město IČ: 109 51 172

investor Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

HSP Ing. arch. Zdeněk Ševčík
+420 739 607 706
sevclik@te3s.cz

autor architektonického návrhu SVJEN s.r.o.
Ing. arch. Marta Ševčíková

zodpovědný projektant Ing. Michaela Peláková
ČKAIT 0301153

zpracovatel profesní část Zdravotně technická instalace
Ing. Michaela Peláková

stupeň DPS
Dokumentace pro provedení stavby

část D.1
SO.01

profese D.1.4
Zařízení zdravotně technických instalací

příloha D.1.4.b-V02
Vodovod – půdorys 2.NP

mřítko 1 : 50

datum vydání 07/2023

číslo revize R.00

číslo paré