








KNIHA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ																																						
OZNAČENÍ	POPIS	POČET	TECHNICKÝ NÁKRES																																			
WC	klozet závěsný bez oplachovacího kruhu, hluboké splachování, bílý, duroplastové sedátko s poklopem a nerezovými úchyty, instalační modul s ovládáním zepředu a příslušenstvím, ovládací tlačítko 3/6 l bílé, rohový ventil T 67-1/2"	11																																				
WCi	klozet závěsný, prodloužený, hluboké splachování, bílý, duroplastové sedátko bez poklopu a nerezovými úchyty, instalační modul s ovládáním zepředu a příslušenstvím, ovládací tlačítko 3/6 l bílé, oddálené pneumatické ruční ovládání, rohový ventil T 67-1/2"	4																																				
U1	umyvadlo keramické 60x45cm s otvorem pro baterii, bílé, sifon chrom DN40, umyvadlová stojánková baterie páková bez odpadové sestavy, 2x rohový ventil T 66-1/2"	5																																				
	instalační modul	2	<table><thead><tr><th></th><th>L</th><th>B</th><th>A</th><th>H</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>50 cm</td><td>500</td><td>410</td><td>190</td><td>180</td><td>50</td><td>180</td></tr><tr><td>55 cm</td><td>550</td><td>420</td><td>195</td><td>190</td><td>50</td><td>280</td></tr><tr><td>60 cm</td><td>600</td><td>450</td><td>195</td><td>190</td><td>50</td><td>280</td></tr><tr><td>65 cm</td><td>650</td><td>480</td><td>195</td><td>190</td><td>50</td><td>280</td></tr></tbody></table>		L	B	A	H	C	D	50 cm	500	410	190	180	50	180	55 cm	550	420	195	190	50	280	60 cm	600	450	195	190	50	280	65 cm	650	480	195	190	50	280
	L	B	A	H	C	D																																
50 cm	500	410	190	180	50	180																																
55 cm	550	420	195	190	50	280																																
60 cm	600	450	195	190	50	280																																
65 cm	650	480	195	190	50	280																																

KNIHA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ			
OZNAČENÍ	POPIS	POČET	TECHNICKÝ NÁKRES
U2	umyvadlo hranaté keramické 60x45cm, bez otvoru pro baterii, bílé, sifon chrom DN40, umyvadlová nástěnná baterie páková s ramínkem	11	
U3	keramické umyvadlo bez přepadu 50x35 cm s montáží na desku, bílý, sifon chrom DN40, umyvadlová stojánková baterie páková vysoká bez odpadové sestavy, 2x rohový ventil T 66-1/2"	1	
Uz	umyvadlo zápustné hranaté keramické 55x41cm s otvorem pro baterii, bílé, sifon chrom DN40, umyvadlová stojánková baterie páková bez odpadové sestavy, 2x rohový ventil T 66-1/2"	9	
	instalační modul	9	
Ui	umyvadlo keramické pro imobilní s otvorem pro baterii, bílé, plastový podomítkový sifon DN40, umyvadlová stojánková baterie s prodlouženou pákou bez zátky, 2x rohový ventil T 66-1/2"	4	
	instalační modul	1	

KNIHA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ			
OZNAČENÍ	POPIS	POČET	TECHNICKÝ NÁKRES
D1	dřez keramický hluboký s přepadem, bílý, výpusť + sifon DN40, umyvadlová stojánková baterie páková vysoká bez odpadové sestavy, 2x rohový ventil T 66-1/2"	1	
D2	dřez fragranitový, spodní montáž, barevné provedení grafit, plastový sifon DN50, dřezová baterie stojáková s otočným raménkem, 2x rohový ventil T 66-1/2"	7	
D3	dvoudřez nerezový se spodní montáží, sifon plastový DN50, dřezová baterie stojáková vysoká s otočným raménkem, 2x rohový ventil T 66-1/2"	2	

KNIHA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ			
OZNAČENÍ	POPIS	POČET	TECHNICKÝ NÁKRES
D4	dřez nerezový svařovaný - vana 130x60x30cm, bez otvoru pro baterii, sifon DN50, dřezová nástěnná baterie páková s ramínkem	1	
DL	dřez litografie - STÁVAJÍCÍ, vanová nástěnná baterie páková s ramínkem, vanová hadice s hlavicí	1	-
CHD	chemická digestoř - DODÁVKA STAVBA	1	-

KNIHA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ			
OZNAČENÍ	POPIS	POČET	TECHNICKÝ NÁKRES
BS	box na míti sítotisku - STÁVAJÍCÍ, vanová nástěnná baterie páková s ramínkem	1	-
B	bidet závěsný s otvorem pro baterii, bílý, instalační modul, sifon DN40, bidetová baterie stojánková páková, 2x rohový ventil T 66-1/2"	1	
P	<p>pisoiár keramický s vnitřním přívodem vody a radarovým senzorem, bílý včetně instalační sady, sifonu DN50 a sítky, rohový ventil s filtrem 1/2"</p>	6	
	instalační modul	5	
	napájecí zdroj pro max. 5 pisoiárů	4	

KNIHA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ			
OZNAČENÍ	POPIS	POČET	TECHNICKÝ NÁKRES
Vy	výlevka závěsná keramická s plastovou mřížkou, bílá, instalační modul, nástěnná dřezová baterie páková s otočným ramínkem	2	